

用語	品詞	略語	カタカナ表記	訳語	推奨用語
64-bit extended unique identifier	名詞	EUI-64	シックスティフォービット エクステンデッドユニーク アイデンティファイアー	なし	EUI-64
6to4	名詞	なし	シックスツーフォー	6to4(しっくすつーふぉー)	6to4
AAAA (resource) record	名詞	なし	クワッドエーレコード	AAAAレコード(くわっどえーれ こーど)	AAAAレコード
Address Autoconfiguration	名詞	なし	アドレスオートコンフィグ レーション	アドレス自動設定(あどれすじど うせつてい);アドレス自動構成 (あどれすじどうこうせい)	アドレス自動設定
Address resolution	名詞	なし	アドレスリゾリューション	アドレス解決(あどれすかいけ つ)	アドレス解決
admin-local scope	名詞	なし	アドミンローカルスコープ	管理ローカルスコープ(かんり ろーかるすこーぷ)	管理ローカルスコープ
Aggregatable (Global Unicast) Address	名詞	なし	アグリゲータブルアドレ ス	集約アドレス(しゅうやくあどれ す);経路集約型アドレス(けいろ しゅうやくがたあどれす);集約型 アドレス(しゅうやくがたあどれ す);集約可能アドレス(しゅうやく かのうあどれす);経路集約アド レス(けいろしゅうやくあどれす)	集約アドレス
All-Nodes Multicast Address	名詞	なし	オールノードマルチキャ ストアドレス	全ノードマルチキャストアドレ ス(ぜんのーどまるちきゃすとあ どれす)	全ノードマルチキャスト アドレス
All-Routers Multicast Address	名詞	なし	オールルーターマルチ キャストアドレス	全ルーターマルチキャストアド レス(ぜんるーたーまるちきゃす とあどれす)	全ルーターマルチキャス トアドレス
Anonymous Address	名詞	なし	アノニマスアドレス	匿名アドレス(とくめいあどれす)	匿名アドレス
Any-Source Multicast	名詞	ASM	エニーソースマルチキャ スト	なし	ASM:エニーソースマル チキャスト
Anycast	名詞	なし	エニーキャスト	なし	エニーキャスト
Authentication Header	名詞	AH	オーセンティケーション ヘッダー	認証ヘッダー(にんしょうへっ だー)	AH:認証ヘッダー
autoconfiguration	名詞	autoconf	オートコンフィギュレー ション	自動設定(じどうせつてい);自動 構成(じどうこうせい)	自動設定
Automatic Tunneling	名詞	なし	オートマティックトンネリ ング	自動設定トンネリング(じどう せつていとんねりんぐ);自動トン ネリング(じどうとんねりんぐ)	自動トンネリング
BGP4+	名詞	なし	ビージービーフォーブラ ス	なし	BGP4+
care-of address	名詞	CoA	ケアオブアドレス	気付アドレス(きづけあどれす) コロソ付16進記法(ころんつき じゅうろくしんひょうきほう);コロ ソ区切り 16 進数値による表記 (ころんくぎりじゅうろくしんすうち によるひょうき)	CoA:気付アドレス
colon hexadecimal notation	名詞	なし	コロソヘキサデシマル ノーテーション	コロソ付16進記法(ころんつき じゅうろくしんひょうきほう);コロ ソ区切り 16 進数値による表記 (ころんくぎりじゅうろくしんすうち によるひょうき)	コロソ付16進記法
Configured Tunneling	名詞	なし	コンフィギュアードトンネ ル	設定トンネリング(せつていとん ねりんぐ);手動設定トンネリング (しゅどうせつていとんねりんぐ); 構成済みトンネリング(こうせい ずみとんねりんぐ)	設定トンネリング
correspondent node	名詞	CN	コレスポネントノード	対応ノード(たいおうのーど);通 信相手ノード(つうしんあいて のーど)	CN:対応ノード
Default Router List	名詞	なし	デフォルトルーターリスト	なし	デフォルトルーターリスト
delegating router	名詞	なし	デレゲーティングルー ター	委任ルーター(いじょうるー たー);委任ルーター(いにんるー たー)	委任ルーター
deprecated address	名詞	なし	デプレケイテッドアドレス	非推奨アドレス(ひすいしょうあ どれす)	非推奨アドレス
deprecated	形容詞	なし	デプレケイテッド	廃止予定の(はいしよていの) 終点アドレス選択(しゅうてんあ どれすせんたく);宛先アドレス選 択(あてさきあどれすせんたく); 送り先アドレス選択(おくりさき あどれすせんたく);送信先アド レス選択(そうしんさきあどれす せんたく)	廃止予定の
Destination Address Selection	名詞	なし	デスティネーションアドレ スセレクション	終点アドレス選択(しゅうてんあ どれすせんたく);宛先アドレス選 択(あてさきあどれすせんたく); 送り先アドレス選択(おくりさき あどれすせんたく);送信先アド レス選択(そうしんさきあどれす せんたく)	終点アドレス選択
Destination Address	名詞	なし	デスティネーションアドレ ス	終点アドレス(しゅうてんあどれ す);宛先アドレス(あてさきあど れす);送り先アドレス(おくりさき あどれす);送信先アドレス(そう しんさきあどれす)	終点アドレス
Destination Cache	名詞	なし	デスティネーションキャッ シュ	終点キャッシュ(しゅうてんきゃ っしゅ);宛先キャッシュ(あてさき きゃっしゅ);送り先キャッシュ(お くりさききゃっしゅ);送信先キャッ シュ(そうしんさききゃっしゅ)	終点キャッシュ

Destination Options Header	名詞	なし	デスティネーションオプションヘッダー	終点オプションヘッダー(しゅうてんおぷしょんへっだー);宛先オプションヘッダー(あてさきおぷしょんへっだー);送り先オプションヘッダー(おくりさきおぷしょんへっだー);送信先オプションヘッダー(そうしんさきおぷしょんへっだー)	終点オプションヘッダー
Destination Unreachable (Message)	名詞	なし	デスティネーションアンリーチャブル	終点到達不能(しゅうてんどうたつぷのう);宛先到達不能(あてさきどうたつぷのう);送り先到達不能(おくりさきどうたつぷのう);送信先到達不能(そうしんさきどうたつぷのう)	終点到達不能
dotted decimal notation	名詞	なし	ドットドデシマルノーテーション	ドット付き10進記法(どつとつきじゅうしんきほう);ドット区切り10進数値による表記(どつとぎりじゅうしんすうちによるひょうき)	ドット付き10進記法
dual-stack	名詞	なし	デュアルスタック	なし	デュアルスタック
Duplicate Address Detection	名詞	DAD	デュプリケートアドレスデテクション	重複アドレス検出(じゅうふくあどれすけんしゅつ);重複アドレス検知(じゅうふくあどれすけんち);重複アドレス発見(じゅうふくあどれすはっけん);アドレス衝突検出(あどれすしょうとつけんしゅつ);アドレス衝突検知(あどれすしょうとつけんち);アドレス衝突発見(あどれすしょうとつはっけん);アドレス重複検出(あどれすじゅうふくけんしゅつ);アドレス重複検知(あどれすじゅうふくけんち);アドレス重複発見(あどれすじゅうふくはっけん)	DAD:重複アドレス検出
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6	名詞	DHCPv6	ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルフォーアイビーブイシックス	IPv6用動的ホスト設定プロトコル(あいびーぶいるくようどうてきほすとせいていぶるところ);IPv6用動的ホスト構成プロトコル(あいびーぶいるくようどうてきほすとこうせいぶるところ)	DHCPv6:IPv6用動的ホスト設定プロトコル
Echo Reply (Message)	名詞	なし	エコーリプライ	エコー応答(えこーおうとう);エコー返答(えこーへんとう)	エコー応答
Echo Request (Message)	名詞	なし	エコーリクエスト	エコー要求(えこーようきゅう)	エコー要求
Encapsulating Security Payload	名詞	ESP	エンキャプスレイトリングセキュリティペイロード	カプセル化セキュリティペイロード(かぶせるかせきりていべいりーど);暗号ペイロード(あんごうべいりーど)	ESP:カプセル化セキュリティペイロード
Extension Header	名詞	なし	エクステンションヘッダー	拡張ヘッダー(かくちょうへっだー)	拡張ヘッダー
Flow Label	名詞	なし	フローラベル	なし	フローラベル
Format Prefix	名詞	FP	フォーマットプレフィックス	形式プレフィックス(けいしきぎょうふいっくす)	FP:フォーマットプレフィックス
Fragment Header	名詞	なし	フラグメントヘッダー	断片ヘッダー(だんぺんへっだー)	フラグメントヘッダー
global routing prefix	名詞	なし	グローバルルーティングプレフィックス	なし	グローバルルーティングプレフィックス
global scope	名詞	なし	グローバルスコープ	なし	グローバルスコープ
Global Unicast Address	名詞	なし	グローバルユニキャストアドレス	なし	グローバルユニキャストアドレス
H Ratio	名詞	なし	エイチレイシオ	H率(えいちりつ)	H率
home address	名詞	HoA	ホームアドレス	なし	HoA:ホームアドレス
home agent	名詞	HA	ホームエージェント	なし	HA:ホームエージェント
Hop Limit	名詞	なし	ホップリミット	ホップ制限(ほっぷせいげん);ホップ限界(ほっぷげんかいはい)	ホップ制限
Hop-by-Hop Options Header	名詞	なし	ホップバイホップオプションヘッダー	中継点ごとオプションヘッダー(ちゅうけいてんごとおぷしょんへっだー)	ホップバイホップオプションヘッダー
Host-Density Ratio	名詞	HD Ratio	ホストデンシティレイシオ	HD率(えいちでいりつ)	HD率:ホストデンシティレイシオ
ICMPv6 Error (Message)	名詞	なし	アイシーエムビーブイシックスエラー	ICMPv6 エラー(あいしーえむびーぶいるくえらー)	ICMPv6 エラー
ICMPv6 Informational (Message)	名詞	なし	アイシーエムビーブイシックスインフォメーション	ICMPv6 情報(あいしーえむびーぶいるくじょうほう)	ICMPv6 情報
Identity Association	名詞	IA	アイデンティティアソシエーション	なし	IA:アイデンティティアソシエーション
Integrity Check Value	名詞	ICV	インテグリティチェックバリュウ	整合性チェック値(せいごうせいちえつ(ち))	ICV:整合性チェック値
interface identifier	名詞	IF ID	インターフェイスアイデンティファイア	インターフェイス識別子(いたーふえいしきべつし)	インターフェイス識別子
interface-local scope	名詞	なし	インターフェイスローカルスコープ	なし	インターフェイスローカルスコープ
Internet Control Message Protocol for IPv6	名詞	ICMPv6	インターネットコントロールメッセージプロトコルフォーアイビーブイシックス	IPv6用インターネット制御メッセージプロトコル(いんたーねつとせいぎよめつせーじぶるところ)	ICMPv6:IPv6用インターネット制御メッセージプロトコル
Internet Key Exchange	名詞	IKE	インターネットキーエクスチェンジ	インターネット鍵交換(いんたーねつとかぎこうかん)	IKE:インターネット鍵交換

invalid address	名詞	なし	インバリッドアドレス	無効アドレス(むこうあどれす)	無効アドレス
IPv4-compatible (IPv6) address	名詞	なし	アイビーブイフォーコンパチブルアドレス	IPv4互換アドレス(あいびーぶいよんごかんあどれす)	IPv4互換アドレス
IPv4-mapped (IPv6) address	名詞	なし	アイビーブイフォーマップドアドレス	IPv4射影アドレス(あいびーぶいよんしゃえいあどれす)	IPv4射影アドレス
IPv4-only	形容詞	なし	アイビーブイフォーオンリー	IPv4のみの(あいびーぶいよんのみの)	IPv4のみの
IPv6 Address with Embedded IPv4 Address	名詞	なし	アイビーブイシックスウィズエンベデッドアイビーブイフォーアドレス	IPv4 アドレス埋め込み IPv6 アドレス(あいびーぶいよんあどれすうめこみあいびーぶいりくあどれす)	IPv4 アドレス埋め込み IPv6 アドレス
IPv6 Control Protocol	名詞	IPv6CP	アイビーブイシックスコントロールプロトコル	IPv6 制御プロトコル(あいびーぶいりくせいぎよぶるところ)	IPv6CP:IPv6制御プロトコル
IPv6-only	形容詞	なし	アイビーブイシックスオンリー	IPv6のみの(あいびーぶいりくのみの)	IPv6のみの
IPX Address	名詞	なし	アイビーエックスアドレス	IPXアドレス(あいびーえつくあどれす)	IPXアドレス
IS-IS	名詞	IS-IS	アイエスアイエス	なし	IS-IS
ISATAP	名詞	ISATAP	アイサタップ	なし	ISATAP
Jumbo Payload option	名詞	なし	ジャンボペイロードオプション	なし	ジャンボペイロードオプション
Jumbogram	名詞	なし	ジャンボグラム	なし	ジャンボグラム
link MTU	名詞	なし	リンクエムティーユー	リンクMTU(りんくえむていユー)	リンクMTU
link-layer address	名詞	なし	リンクレイヤーアドレス	リンク層アドレス(りんくそうあどれす)	リンク層アドレス
Link-Local Address	名詞	なし	リンクローカルアドレス	なし	リンクローカルアドレス
link-local scope	名詞	なし	リンクローカルスコープ	なし	リンクローカルスコープ
Local-use IPv6 Unicast Address	名詞	なし	ローカルユースアイビーブイシックスユニキャストアドレス	なし	ローカルユースアイビーブイシックスユニキャストアドレス
longest prefix match	名詞	なし	ロングストプレフィックスマッチ	最長プレフィックスマッチ(さいちようぶれふいっくすいっち)	ロングストプレフィックスマッチ
Loopback Address	名詞	なし	ループバックアドレス	なし	ループバックアドレス
Maximum Packet Lifetime	名詞	なし	マキシマムパケットライフタイム	最大パケット生存期間(さいだいはげつとせいぞんきかん):最大パケット生存時間(さいだいはげつとせいぞんじかん):最大パケット有効期間(さいだいはげつとゆうこうきかん)	最大パケット生存期間
Maximum Upper-Layer Payload Size	名詞	なし	マキシマムアップペイロードサイズ	最大上位層ペイロードサイズ(さいだいはげつじよういそうべいりーどさいず)	最大上位層ペイロードサイズ
mobile node	名詞	MN	モバイルノード	移動ノード(いどうのーど)	MN:移動ノード
Multicast Listener Discovery	名詞	MLD	マルチキャストリスナーディスカバリー	マルチキャストリスナー探索(まるちきゃすととりすなーたんさく):マルチキャストリスナー発見(まるちきゃすととりすなーはっけん):マルチキャスト受信者探索(まるちきゃすとじゅしんしゃたんさく):マルチキャスト受信者発見(まるちきゃすとじゅしんしゃはっけん)	MLD:マルチキャストリスナー探索
Multicast Listener Done	名詞	なし	マルチキャストリスナーダン	なし	マルチキャストリスナーダン
Multicast Listener Query	名詞	なし	マルチキャストリスナークエリー	なし	マルチキャストリスナークエリー
Multicast Listener Report	名詞	なし	マルチキャストリスナーリポート	なし	マルチキャストリスナーリポート
Multicast	名詞	なし	マルチキャスト	なし	マルチキャスト
Neighbor Advertisement (Message)	名詞	NA	ネイバーアドバタイズメント	近隣広告(きんりんこうこく):近隣通知(きんりんつうち)	NA:近隣広告
Neighbor Cache	名詞	なし	ネイバーキャッシュ	近隣キャッシュ(きんりんきゃしゅ)	近隣キャッシュ
Neighbor Discovery Protocol	名詞	NDP	ネイバーディスカバリープロトコル	近隣探索プロトコル(きんりんたんさくぶるところ):近隣発見プロトコル(きんりんはっけんぶるところ)	NDP:近隣探索プロトコル
Neighbor Solicitation (Message)	名詞	NS	ネイバーソリシテーション	近隣要請(きんりんようせい)	NS:近隣要請
Neighbor Unreachability Detection	名詞	NUD	ネイバーアンリーチャビリティデテクション	近隣到達不能検出(きんりんとうたつぶのうけんしゅつ):近隣到達不能探知(きんりんとうたつぶのうたんち):近隣到達不能検知(きんりんとうたつぶのうけんち):近隣到達不能発見(きんりんとうたつぶのうはっけん):近隣非接続検出(きんりんひせつぞくけんしゅつ):近隣非接続探知(きんりんひせつぞくたんち):近隣非接続検知(きんりんひせつぞくけんち):近隣非接続発見(きんりんひせつぞくはっけん)	NUD:近隣到達不能検出
network prefix	名詞	なし	ネットワークプレフィックス	なし	ネットワークプレフィックス
Next Header	名詞	なし	ネクストヘッダー	次ヘッダー(じへっだー):次のヘッダー(つぎのへっだー)	次ヘッダー
Next-hop determination	名詞	なし	ネクストホップデターミネーション	次ホップ決定(じほっぷがけつてい)	次ホップ決定

Next-Level Aggregation (Identifier)	名詞	NLA	ネクストレベルアグリゲーション	次レベル集約(じれべるしゅうやく)	NLA:次レベル集約
No Next Header	名詞	なし	ノーネクストヘッダー	次ヘッダーなし(じへっだーなし)	次ヘッダーなし
non-permanently-assigned multicast address	名詞	なし	ノンパーマネントリーアサインドマルチキャストアドレス	非永続割り当てマルチキャストアドレス(ひえいぞくわりあてまるちきゃすとあどれす)	非永続割り当てマルチキャストアドレス
NSAP Address	名詞	なし	エヌサップアドレス	NSAP アドレス(えぬさつぷあどれす)	NSAP アドレス
off-link	形容詞	なし	オフリンク	オフリンクの(おふりんくの)	オフリンクの
on-link	形容詞	なし	オンリンク	オンリンクの(おんりんくの)	オンリンクの
Opt Data Len	名詞	なし	オプトデータレン	なし	オプトデータレン
Option Data	名詞	なし	オプションデータ	なし	オプションデータ
Option Type	名詞	なし	オプションタイプ	オプションの種類(おぶしよんのしゅるい):オプションの型(おぶしよんのかた)	オプションの種類
organization-local scope	名詞	なし	オーガナイゼーションローカルスコープ	組織ローカルスコープ(そしきろーかるすこーぷ)	組織ローカルスコープ
OSPFv3	名詞	なし	オーエスピーエフブイスリー	なし	OSPFv3:オーエスピーエフブイスリー
Packet Too Big (Message)	名詞	なし	パケットツープッグ	パケット過大(ぱけつとかだい)	パケット過大
Pad1 option	名詞	なし	パッドワンオプション	なし	パッドワンオプション
padding option	名詞	なし	パディングオプション	なし	パディングオプション
PadN option	名詞	なし	パッドエヌオプション	なし	パッドエヌオプション
Parameter Discovery	名詞	なし	パラメーターディスカバリー	パラメーター探索(ばらめーたたんさく):パラメーター発見(ばらめーたはっけん)	パラメーター探索
Parameter Problem (Message)	名詞	なし	パラメータープロブレム	パラメーター異常(ばらめーたいじょう):パラメーター問題(ばらめーたもんだい)	パラメーター異常
Path MTU Discovery	名詞	なし	パスエムティーユーディスカバリー	パスMTU探索(ばすえむていーゆーたんさく):パスMTU発見(ばすえむていーゆーはっけん):経路MTU探索(けいろえむていーゆーたんさく):経路MTU発見(けいろえむていーゆーはっけん)	パスMTU探索
path MTU	名詞	PMTU	パスエムティーユー	パスMTU(ばすえむていーゆー):経路MTU(けいろえむていーゆー)	PMTU:パスMTU
Payload Length	名詞	なし	ペイロードレンクス	ペイロード長(べいりーどちよう)	ペイロード長
permanently-assigned multicast address	名詞	なし	パーマネントリーアサインドマルチキャストアドレス	永続割り当てマルチキャストアドレス(えいぞくわりあてまるちきゃすとあどれす)	永続割り当てマルチキャストアドレス
PIM-SSM	名詞	なし	ピムエスエスエム	なし	PIM-SSM:ピムエスエスエム
Pre-Shared Key	名詞	PSK	プレシェアードキー	事前共有鍵(じぜんきょうゆうかぎ):既知共有鍵(きちきょうゆうかぎ)	事前共有鍵
preferred address	名詞	なし	プリファードアドレス	推奨アドレス(すいしょうあどれす)	推奨アドレス
preferred lifetime	名詞	なし	プリファードライフタイム	推奨期間(すいしょうきかん):推奨有効期間(すいしょうゆうこうきかん)	推奨期間
prefix delegation	名詞	PD	プレフィックスデリゲーション	プレフィックス委譲(ぶれふいっくすいじょう):プレフィックス委任(ぶれふいっくすいにん):プレフィックス配布(ぶれふいっくすはいふ)	PD:プレフィックス委譲
Prefix Discovery	名詞	なし	プレフィックスディスカバリー	プレフィックス探索(ぶれふいっくすたんさく):プレフィックス発見(ぶれふいっくすはっけん)	プレフィックス探索
Prefix Information	名詞	なし	プレフィックスインフォメーション	プレフィックス情報(ぶれふいっくすじょうほう)	プレフィックス情報
Prefix List	名詞	なし	プレフィックスリスト	なし	プレフィックスリスト
prefix	名詞	なし	プレフィックス	なし	プレフィックス
Redirect (Message)	名詞	なし	リダイレクト	向け直し(むけなおし)	向け直し
Redirected Header	名詞	なし	リダイレクテッドヘッダー	なし	リダイレクテッドヘッダー
requesting router	名詞	なし	リクエストイングルーター	問い合わせルーター(といあわせるーたー)	リクエストイングルーター
RIPng	名詞	RIPng	リップエヌジー	なし	RIPng:リップエヌジー
Router Advertisement (Message)	名詞	RA	ルーターアドバタイズメント	ルーター広告(るーたーこうこく):ルーター通知(るーたーつうち)	RA:ルーター広告
Router Discovery	名詞	なし	ルーターディスカバリー	ルーター探索(るーたーたんさく):ルーター発見(るーたーはっけん)	ルーター探索
Router Solicitation (Message)	名詞	RS	ルーターソリシテーション	ルーター要請(るーたーようせい)	RS:ルーター要請
Routing Header	名詞	なし	ルーティングヘッダー	経路制御ヘッダー(けいろせいぎよへっだー)	経路制御ヘッダー
scoped address	名詞	なし	スコープアドレス	スコープ付きアドレス(すこーぷつきあどれす)	スコープ付きアドレス
Security Association Database	名詞	SAD	セキュリティアソシエーションデータベース	なし	SAD:セキュリティアソシエーションデータベース
Security Association	名詞	SA	セキュリティアソシエーション	なし	SA:セキュリティアソシエーション

Security Parameter Index	名詞	SPI	セキュリティーパラメーターインデックス	なし	SPI:セキュリティーパラメーターインデックス
Security Policy Database	名詞	SPD	セキュリティーポリシーデータベース	なし	SPD:セキュリティーポリシーデータベース
Site-Level Aggregation (Identifier)	名詞	SLA	サイトレベルアグリゲーション	サイトレベル集約(さいとれべるしゅうやく)	SLA:サイトレベル集約
Site-Local Address	名詞	なし	サイトローカルアドレス	なし	サイトローカルアドレス
site-local scope	名詞	なし	サイトローカルスコープ	なし	サイトローカルスコープ
Solicited-Node Multicast Address	名詞	なし	ソリシテッドノードマルチキャストアドレス	要請ノードマルチキャストアドレス(ようせいの一どまるちきゃすとあどれす)	要請ノードマルチキャストアドレス
Source Address Selection	名詞	なし	ソースアドレスセレクション	ソースアドレス選択(そーすあどれすせんたく):始点アドレス選択(してんあどれすせんたく)	ソースアドレス選択
Source Address	名詞	なし	ソースアドレス	ソースアドレス(そーすあどれす):始点アドレス(してんあどれす)	始点アドレス
Source Routing	名詞	なし	ソースルーティング	なし	ソースルーティング
Source-Specific Multicast	名詞	SSM	ソーススペシフィックマルチキャスト	なし	SSM:ソーススペシフィックマルチキャスト
Source Link-layer Address	名詞	なし	ソースリンクレイヤーアドレス	始点リンク層アドレス(してんりんくそうあどれす)	始点リンク層アドレス
stateful address autoconfiguration	名詞	なし	ステイトフルアドレスオートコンフィグレーション	ステートフルアドレス自動設定(すていとふるじどうせつてい):ステートフルアドレス自動構成(すていとふるあどれすじどうこうせい)	ステートフルアドレス自動設定
Stateless Address Autoconfiguration	名詞	なし	ステートレスアドレスオートコンフィギュレーション	ステートレスアドレス自動設定(すていとれすあどれすじどうせつてい):ステートレスアドレス自動構成(すていとれすあどれすじどうこうせい)	ステートレスアドレス自動設定
Sub-Top-Level Aggregation (identifier)	名詞	sTLA	サブトップレベルアグリゲーション	副最上位集約(ふくさいじょういしゅうやく)	sTLA:副最上位集約
subnet ID	名詞	なし	サブネットアイディー	サブネットID(さぶねっとあいでい):サブネット識別子	サブネットID
Subnet-Router Anycast Address	名詞	なし	サブネットルーターエニーキャストアドレス	なし	サブネットルーターエニーキャストアドレス
Target Link-layer Address	名詞	なし	ターゲットリンクレイヤーアドレス	ターゲットリンク層アドレス(しゅうてんりんくそうあどれす)	ターゲットリンク層アドレス
Temporary Address	名詞	なし	テンポラリーアドレス	一時アドレス(いちじてきあどれす)	一時アドレス
tentative address	名詞	なし	テナティブアドレス	仮アドレス(かりあどれす)	仮アドレス
Time Exceeded (Message)	名詞	なし	タイムエクシーデッド	有効期間超過(ゆうこうきかんちょうか)	有効期間超過
Top-Level Aggregation (Identifier)	名詞	TLA	トップレベルアグリゲーション	最上位集約(さいじょういしゅうやく):トップレベル集約(とつぷれべるしゅうやく)	TLA:最上位集約
Traffic Class	名詞	なし	トラフィッククラス	なし	トラフィッククラス
transient multicast address	名詞	なし	トランジェントマルチキャストアドレス	一時割り当てマルチキャストアドレス(いちじわりあてまるちきゃすとあどれす)	一時割り当てマルチキャストアドレス
transport mode	名詞	なし	トランスポートモード	転送モード(てんそうもーど)	トランスポートモード
tunnel mode	名詞	なし	トンネルモード	なし	トンネルモード
type-length-value	名詞	TLV	タイプ-長さ-バリュー	型-長さ-値(かた-ながさ-あたりに)	TLV:型-長さ-値
Unicast	名詞	なし	ユニキャスト	なし	ユニキャスト
Unicast-Prefix-based IPv6 Multicast Address	名詞	なし	ユニキャストプレフィックスベースドアイピーブイシックスマルチキャストアドレス	なし	ユニキャストプレフィックスベースドアイピーブイシックスマルチキャストアドレス
Unsolicited Neighbor Advertisement	名詞	なし	アンソリシテッドネイバーアドバタイズメント	自発的近隣広告(じはつてききんりんこうこく):未承諾近隣広告(みしょうだくきんりんこうこく)	自発的近隣広告
Unsolicited Router Advertisement	名詞	なし	アンソリシテッドルーターアドバタイズメント	自発的ルーター広告(自発的るーたーこうこく):未承諾ルーター広告(みしょうだくるーたーこうこく)	自発的ルーター広告
Unspecified Address	名詞	なし	アンスペシファイドアドレス	未指定アドレス(みしていあどれす)	未指定アドレス
Upper-Layer Checksum	名詞	なし	アッパーレイヤーチェックサム	上位層チェックサム(じょういそうちえくさむ)	上位層チェックサム
valid address	名詞	なし	バリッドアドレス	有効アドレス(ゆうこうあどれす)	有効アドレス
valid lifetime	名詞	なし	バリッドライフタイム	有効期間(ゆうこうきかん):最終有効期間(さいしゅうゆうこうきかん)	有効期間
Version	名詞	なし	バージョン	なし	バージョン
well-known multicast address	名詞	なし	ウエルノウンマルチキャストアドレス	既知マルチキャストアドレス(きちまるちきゃすとあどれす)	既知マルチキャストアドレス