


受信側の SPF 実装は  
どうあるべきか？

対象は SPF です

DKIM の話はしません

本間さんと内容が  
かぶってしまいました

## SPF の送信側の普及率



- JP ドメインの調査 -- 6.57%
- 実トラフィック -- 約30%

対象は受信側です

送信側の話はしません

Q) いつ ~all を -all に変えればいいですか？


## 受信側の法的位置付け

---


- SPF の結果をラベリング
  - 正当業務行為と認定された
- ドメイン認証の結果で受信拒否
  - 正当業務行為とは認定されていない
- 総務省の説明
  - [http://www.soumu.go.jp/joho\\_tsusin/d\\_syohi/jigyosha.html](http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/jigyosha.html)

## 不用なエラーメールの生成防止

- ほとんどのエラーメールは詐称によって発生



- SPF で不用なエラーメールの生成を防止する



## 講演者紹介

---

- 司会
  - 山本和彦
  - 株式会社インターネットイニシアティブ
- 現状分析
  - 水越 賢治
  - 寿限無株式会社
- 理想の仕様
  - 石田 卓也
  - 社団法人日本インターネットプロバイダー協会
- 実装と普及
  - 安東 孝二
  - 東京大学



現場の声を聞かせて下さい

意見・質問のある方は  
手を挙げるのではなく  
マイクのところに  
並んで下さい

まず名前を名乗って下さい